



Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 55.00 m n.p.m.

POZIOM PORÓWNAWCZY 60.00 m n.p.m.

Dokładny Pomiar S.A. ul. Selerzowska 18 Pomorze

RZĘDNA TERENU ISTN.		65.91	istniejąca studnia DN 1200	65.80	studnia typowa DN 1200	65.80	włączenie istniejącej kanalizacji DN 500	65.80	studnia typowa DN 1200	65.80	studnia kaskadowa DN1200	70.50	studnia kaskadowa DN1200	72.50	studnia kaskadowa DN1200	72.50	studnia typowa DN 600 z koszem
RZĘDNA DNA KANAŁU		65.00	65.00	63.95	64.00	64.25	64.25	64.43	64.43	64.52	64.52	65.53	65.53	67.48	67.48	69.17	70.58
RZĘDNA DNA WYKOPU		65.00	63.95	64.00	64.00	64.25	64.25	64.43	64.43	64.52	65.08	65.08	65.53	67.03	68.95	70.33	70.58
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		0.91	1.96	1.80	1.80	1.55	1.55	1.37	1.37	1.28	0.72	4.97	3.47	5.02	3.55	3.33	0.92
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5%															
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø.5 L=150.50m															
KĄTY POZIOME		0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°	0.0°
ODLEGŁOŚCI		0.00	9.50	9.50	51.50	61.00	35.00	96.00	17.00	113.00	15.00	128.00	15.00	143.00	7.50	150.50	15.50
		D12	S1			S2		S3	1	S4		S5		S6		S7	S8

FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		NR ZLEC	-
TREŚĆ	PROFIL KANALIZACJI ODWADNIAJĄCEJ STAW		DATA	09.2007
OBIEKT	BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CZARNKOWIE		SKALA	1:100/500
MIASTO	CZARNKÓW			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JACEK KONIECZNY		NR RYS.	
	inż. DANIEL MAŁAJ			
			9	