

MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCIĄGI SPÓŁKA Z O.O. W CZARNKOWIE

ul. Gdańska 48, 64-700 Czarnków;

NIP-763-000-64-56; Regon – 570004947

Bank : Pekao SA I O/ Czarnków; konto : 47124037091111000042056430

Nr KRS : 0000032605; kapitał 10.011.760,00

tel. 0672552298 fax 0672552054; e-mail: mkiw_czarnkow@poczta.onet.pl

Czarnków, dnia 16 października 2009r.

L.dz...²⁶⁵.../09

Rada Miasta Czarnków

Pl. Wolności 6

64- 700 Czarnków

URZĄD MIASTA CZARNKÓW
WPLYNEŁO

dnia 19. 10. 2009

L.dz. ²⁴⁸⁸ Zali. ¹

Znak sprawy

podpis *Gura / BRMA*

W nawiązaniu do pisma, Wasz znak BRM- 0052/XXXIX/2009 z dnia 5 października 2009 roku, przesyłamy w załączeniu Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z o. o. w Czarnkowie za rok 2008.

PREZES

Tadeusz Kołodziejczyk
Tadeusz Kołodziejczyk

Załączniki:

1/ Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

Czarnków, dnia 15 stycznia 2009r.

Na podstawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Czarnkowa Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie informuje o jakości wody pitnej produkowanej dla miasta Czarnkowa w 2008 r.

**Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców miasta Czarnkowa w odniesieniu do obowiązujących przepisów
(wartości średnie podstawowych parametrów)**

L.p.	Parametry i wskaźniki	Jednostka	Woda w sieci wodociągowej Miasto Czarnków	Dopuszczalne zakresy wartości zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007r. (Dz. U. nr 61, poz. 417)
Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne				
1.	Mętność	[NTU]	0,24	1
2.	Barwa	[mg Pt/l]	11,73	15
3.	Odczyn (pH)	-	7,27	6,5-9,5
4.	Przewodność właściwa	[μS/cm]	600	2500
5.	Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny
6.	Smak	-	akceptowalny	akceptowalny
Parametry chemiczne				
7.	Amoniak	[mg NH ₄ /l]	0,11	0,5
8.	Azotany	[mg NO ₃ /l]	1,01	50
9.	Azotyny	[mg NO ₂ /l]	0,02	0,5
10.	Mangan	[mg Mn/l]	0,02	0,05
11.	Żelazo	[mg Fe/l]	0,07	0,2
Wskaźniki bakteriologiczne				
12.	Liczba bakterii grupy coli	[liczba/100 ml]	0	0
13.	Escherichia coli	[liczba/100 ml]	0	0
14.	Enterokoki kałowe	[liczba/100 ml]	0	0

Biorąc pod uwagę wyniki badań prób wody pobranej z sieci wodociągowej na terenie miasta Czarnkowa stwierdza się, że woda spełnia wymagania jakościowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417).

Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie informuje, że zastępczy punkt czerpania wody na terenie miasta Czarnkowa znajduje się na terenie bazy MKiW Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 48 po wcześniejszym powiadomieniu dyspozytora MKiW Sp. z o.o. w Czarnkowie pod nr tel. (067) 255 22 98.

Zarząd Spółki

Prezes
Tadeusz Kołodziejczyk

M-C	ZAWIES. OGÓLNA mg / l.	RED. %	FOSFOR OGÓLNY mgP / l	RED. %	AZOT OGÓLNY mgN / l	RED. %	ChZT mgO ₂ / l	RED. %	BZT ₅ mgO ₂ / l	RED. %	ŚCIEKI - DOPŁYW			ŚCIEKI ODPŁYW m ³	ENERGIA kWh/m ³ (na dobę)	PIX g/m ³	POLIMER kg/Mg osadu kg/m-c
											P1 + P2 m ³	SZAMBO m ³	RAZEM m ³				
		(95%)		(90%)		(56%)		(-%)		(96%)							
	35	>90%						>70%		70-90%							
		90%	2	15			125	75%	25	70-90%							
1	393	93%		0%			1206	96%	477	99%	60202	319,9	60521,9	51701	0,82	128,05	1,60
	27,6								3,75						6,80	7,75	42,50
2	1463	97%		0%			2150	98%	889	99%	51704	279,5	51983,5	45204	0,91	159,47	2,09
	41,5								5,4						2,48	8,29	48,00
3	1065	98%		0%			1219	96%	654	99%	60940	240	61180,0	53499	0,94	167,33	2,13
	19,8								9						4,29	10,23	81,00
4	661	92%		0%			1352	96%	601	99%	60368	318	60686,0	54401	0,89	222,46	1,92
	53,5								5						6,34	13,50	69,50
5	390	95%		0%			1463	97%	696	99%	53386	201	53587,0	48341	1,10	224,49	2,68
	18,4								4,1						7,09	12,03	77,00
6	303	96%	15,6	92%	103,2	86%	916	96%		0%	54676	214	54889,5	50468	0,99	177,63	2,90
	13		1,2		14,3										4,28	9,75	67,50
7	244	97%	22,5	94%	84	83%	772	95%	250	97%	62703	302,0	63005,0	53582	0,89	147,61	2,65
	6,9		1,4		14,1				8,3						5,03	9,30	73,50
8	268	97%	16,6	94%	81,4	88%	846	96%	260	97%	56601	463,5	57064,5	58864	1,04	162,97	2,15
	6,8		0,99		10,1				7,2						4,27	9,30	54,00
9	245	97%	15,8	88%	90,2	82%	783	96%	242	96%	55311	560,5	55871,5	54562	0,94	137,82	2,41
	7,7		1,9		18,2				9,7						4,41	7,70	62,50
10	271	97%	15,3	88%	98,5	85%	998	97%	265	97%	52193,5	563,0	52756,5	54386	1,10	186,80	2,19
	7,7		1,9		14,5				7,9						3,34	9,75	53,50
11	261	97%	16,9	92%	95,2	85%	870	95%	285	97%	59355	389,0	59744,0	51059	1,00	123,86	2,40
	8,2		1,4		13,9				9,4						4,60	7,40	63,50
12	305	96%	15,7	90%	94,9	85%	1057	94%	300	96%	54277	520,0	54797,0	52032	1,18	239,98	2,46
	12		1,62		14,3				13,3						5,87	13,15	40,50
2002, Dz. U. Nr 212, poz. 1799 weszła w życie 1.01.2003r. Przy RLM 2000-9999(2001r.-9643, 2002r-6581,46)											681717	4369,9	686086,4	628099	0,98	173,21	2,30

35 mg / l	90% ~	(5) tylko do leziar	(15) tylko do leziar	125 mgO ₂ / l	75% mgO ₂ / l	25 70% do 50%

Tadeusz Kołodziejczyk

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o. o. w Czarnkowie w 2008 roku

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o majątek własny przekazany przez Gminę Miejską Czarnków oraz sfinansowany z środków własnych. Działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, a zakres działalności Spółki określają postanowienia & 7 umowy. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy Spółki wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej.

Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczo-finansowej

Spółka prowadzi działalność gospodarczą branży wod-kan w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Struktura sprzedaży przedstawia się następująco:

1. Działalność podstawowa
 - pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 - odbiór i oczyszczanie ścieków sanitarnych.
2. Działalność dodatkowa
 - usługi wodno-kanalizacyjne, transportowa-sprzętowe,
 - eksploatacja kanalizacji deszczowej.

Sprzedaż świadczonych usług

1. Działalność podstawowa – sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków.

Struktura sprzedaży podstawowej przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe 72,1 %
- pozostali odbiorcy 27,9 %

Przychody działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym realizowane były w na podstawie dwóch różnych opłat, a mianowicie:

- w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2008 stosowane były opłaty wprowadzone 1 kwietnia 2007 roku Uchwałą Rady Miasta Czarnków z dnia 22 lutego 2007 r. (Nr VI/47/07)

WODA

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) gospodarstwa domowe | 1,81 zł/m ³ +VAT |
| 2) pozostali odbiorcy | 2,00 zł/m ³ +VAT |

ŚCIEKI

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) gospodarstwa domowe | 3,00 zł/m ³ +VAT |
| 2) pozostali odbiorcy | 3,25 zł/m ³ +VAT |

- od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XIX/125/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2008 wprowadzone zostały nowe opłaty w następującej wysokości:

WODA

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) gospodarstwa domowe | 1,86 zł/m ³ +VAT |
| 2) pozostali odbiorcy | 2,04 zł/m ³ +VAT |

ŚCIEKI

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) gospodarstwa domowe | 3,10 zł/m ³ +VAT |
| 2) pozostali odbiorcy | 3,35 zł/m ³ +VAT |

W założeniach do planu na rok 2008 uwzględniono:

- wykonanie rzeczowe i finansowe w 2007 roku,
- wielkość inflacji w 2007 roku,
- wzrost cen towarów i usług przewidywany na rok 2008.

Przychody od 1 stycznia do 30 maja 2008 r. działalności pozostałej realizowane były w oparciu o opłaty wprowadzone, Uchwałą Nr XXI/126/04 Rady Miasta Czarnków z 25 marca 2004 roku oraz od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXI/139/08 Rady Miasta Czarnków z 29 kwietnia 2008 roku, w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz na podstawie Zakładowego Cennika Towarów i Usług z dnia 22 kwietnia 2004 roku.

Sprzedaż finansową na kanalizacji deszczowej stanowi iloczyn opłaty jednostkowej za 1 m² powierzchni spływu wód opadowych i wielkości powierzchni spływu przyjęty do ewidencji.

	Plan	Wyk.	%
W związku z powyższym plan sprzedaży ogółem w tys. zł. zakładał	- 3340,9	3347,3	100,2
W tym – działalność podstawowa	- 2835,9	2905,5	102,4
- sprzedaż na kanalizacji deszczowej	- 345,0	352,0	102,0
- sprzedaż pozostałych usług	- 160,0	89,9	56,2

Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków w m³ w okresie sprawozdawczym wynosi:

Wyszczególnienie	Woda			Ścieki		
	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
Gospod. domowe	431,0	436,4	101,3	408,0	407,9	100,0
Pozost. Odb.	154,0	178,4	115,8	142,0	148,6	104,6
Razem	585,0	614,8	105,1	550,0	556,5	101,2

Wielkość rzeczowa sprzedaży wody i odprowadzania ścieków przyjęta została do planu minimalnie poniżej wykonania roku 2007. Z przedstawionych danych wynika, że sprzedaż wody wykonana została w 5,1% powyżej planu, na co zdecydowany wpływ miało upalne lato, natomiast ilość odprowadzonych ścieków przekroczyła wielkość planowaną o 1,2%.

Sprzedaż finansową działalności podstawowej w tys. zł przedstawia poniższa tabela

Wyszczegół.	Woda			Ścieki			Dział. Podst. Razem		
	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
Gosp. domowe	796,5	806,0	101,2	1254,6	1254,6	100,0	2051,1	2060,6	104,6
Pozostali	312,6	358,8	114,8	472,2	486,1	102,9	784,8	844,9	107,7
Razem	1109,1	1164,8	105,0	1726,8	1740,7	100,8	2835,9	2905,5	102,4

Sprzedaż finansowa na kanalizacji deszczowej i pozostałej działalności przedstawia się następująco:

Deszczówka			Pozost. Dział.			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
345,0	352,0	102,0	160,0	89,9	56,2	505,0	441,9	87,5

Reasumując powyższe wyliczenia sprzedaż ogółem wynosi:

Dział. Podstaw.			Dzeczcz. + Pozost. Dział.			Ogółem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
2835,9	2905,5	102,4	505,0	441,9	87,5	3340,9	3347,3	100,2

Z przedstawionych danych wynika, że sprzedaż wody i ścieków w tys. zł wykonana została w 102,4%, na kanalizacji deszczowej i pozostałej działalności 87,5%, w związku z powyższym sprzedaż ogółem wyniesie 100,2% planu rocznego.

Struktura sprzedaży finansowej wyrażona procentowo przedstawia się następująco:

Sprzedaż – woda	– 34,8 %
Odprowadzane ścieki	– 52,0 %
Kanaliz. Deszcz.	– 10,4 %
Pozos. Działal	– 2,8 %
Razem	100,0 %

KOSZTY

Plan kosztów na rok 2008 zakłada kwotę 3:296,7 tys. zł; wykonanie na dzień 31.12.2008r. wynosi 3.347,3 tys. zł, co stanowi 100,2% planu rocznego.

Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym:

Lp.	Treść	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania
1.	Materiały	438,2	417,1	95,2
2.	Energia	316,0	336,3	106,4
3.	Usługi obce	376,0	368,0	97,9
4.	Podatki i opłaty	389,0	384,8	98,9
5.	Wynagrodzenia	935,0	934,7	99,9
6.	Świadczenia pracownicze	234,0	222,5	95,1
7.	Amortyzacja	557,0	585,7	105,2
8.	Pozostałe koszty	51,5	54,3	105,4
	RAZEM	3296,7	3303,3	100,2

Koszty ogółem w stosunku do normy przypadającej na okres sprawozdawczy zostały przekroczone o 0,2%. Analiza wykonania wielkości przychodów i kosztów wskazuje na to, że koszty i przychody zostaną zbilansowane.

Analizując poszczególne koszty rodzajowe przekroczenie wydatków wystąpiło w następujących pozycjach:

- energia o 6,4% (podwyżka cen energii elektrycznej od kwietnia 2008 i listopada 2008 które nie były przewidziane w planie);
- amortyzacja o 5,2% (wzrost odpisów od środków trwałych nowo wybudowanych i zakupów inwestycyjnych);
- pozostałe koszty o 5,4% (zwiększone wydatki na utrzymanie Rady Nadzorczej nieprzewidziane w planie);

Koszty z podziałem na poszczególne działalności

Działalność podstawowa

Woda			Ścieki			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1095,0	1157,9	105,7	1720,2	1734,6	100,8	2815,2	2892,5	102,7

Działalność dodatkowa

Deszczówka			Dział. pozost.			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
338,0	337,5	99,8	143,5	73,3	51,1	481,5	410,8	85,3

Koszty ogółem

Działalność podst.			Deszczówka + Dział. pozost.			Razem		
Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
2815,2	2892,5	102,7	481,5	410,8	85,3	3296,7	3303,3	100,2

Zestawienie przychodów i kosztów oraz zysku i rentowności

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Zysk	Rentowność %
Woda	1164,8	1157,9	6,9	0,6
Ścieki	1740,7	1734,6	6,1	0,3
Deszczówka	352,0	337,5	14,5	4,3
Pozostała działal.	89,9	73,3	16,6	22,6
Razem	3347,3	3303,3	44,1	1,3

Z powyższego zestawienia wynika, że Spółka w okresie sprawozdawczym na działalności podstawowej osiągnie zysk w kwocie 13,0 tys. zł. natomiast na pozostałej działalności (deszczówka 14,5 tys. zł., pozostała działalność 16,6 tys. zł.) osiągnie zysk w wysokości 31,1 tys. zł. Reasumując powyższe przewidziany wynik finansowy Spółki wyniesie zysk brutto w wysokości 44,1 tys. zł.

Rachunek wyników Spółki za okres od 1.01. – 31.12.2008r.

Lp.	Treści	Plan 2008	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4 : 3
1.	Sprzedaż towarów usług	3340,9	3347,4	100,2
2.	Koszt własny sprzedaży	3296,7	3303,3	100,2
3.	Zysk/ strata na sprzedaży (poz. 1 – 2)	44,2	44,1	99,8
4.	Pozostałe przychody	X	10,7	X
5.	Pozostałe koszty	X	3,6	X
6.	Przychody finansowe	X	65,1	X
7.	Koszty finansowe	X	1,7	X
8.	Zysk/strata brutto (poz. 3+4-5)	44,2	114,6	259,3

Analiza działalności finansowej i operacyjnej wykazuje, że wynik finansowy brutto wynosi 114,6 tys. zł. Na tak wysoki zysk brutto ma wpływ umorzona przez WFOŚiGW w Poznaniu część pożyczki (55,0 tys. zł.), która została zaksięgowana w dziale przychodów, oraz odsetki bankowe i odsetki od nieterminowego regulowania należności przez naszych usługobiorców.

Działalność remontowa i eksploatacyjna

I. Produkcja wody – eksploatacja ujęcia i stacji uzdatniania wody prowadzona jest zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń poboru i uzdatniania wody. Aktualnie w eksploatacji znajdują się 3 studnie głębinowe o głębokości do 100 m, odwierane na pokładzie trzeciorzędowym. Stan zasobów zatwierdzonych wynosi 158,0 m³/h, co w przeliczeniu dobowym daje możliwość poboru – 3800 m³/d wody, natomiast przepustowość stacji uzdatniania wody wynosi 3600 m³/d.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia średnie zapotrzebowanie na wodę wyniosło 1909 m³/d, co stanowi 50,0% zasobów, natomiast maksymalne zapotrzebowanie wyniosło 2850 m³/d, co stanowiło 75,0% zasobów. W okresie sprawozdawczym deficyt wody nie wystąpił a minimalna rezerwa wyniosła 950 m³/d.

Wykonane prace remontowe:

- wykonano na długości 150 m opłotowania ujęcia wody od strony Zakładów Mięsnych w związku z oddaniem części ujęcia pod przyszłą obwodnicę miasta,
- naprawiono nieszczelną instalację sprężonego powietrza w stacji uzdatniania wody przez wymianę skorodowanych odcinków rur (szt. 5 do każdego z filtrów),
- wyremontowano zbiornik wód popłucznych, wymieniono złoże filtracyjne oraz uzupełniono ubytki betonu, zaizolowano i zakonserwowano powierzchnie betonowe,
- zmieniono sposób odprowadzenia wód popłucznych z grawitacyjnego spływu do kanalizacji deszczowej na pompowe do kanalizacji sanitarnej. Dzięki tej zmianie nie musimy ponosić kosztów analiz wód popłucznych narzuconych przez WIOŚ.
- zmodernizowano pomiar ciśnienia na poszczególnych filtrach przez wymianę manometrów, zaworów trójdrogowych i zaworów odcinających.
- wymieniono zużyte wentylatory z szafy sterowniczej używane do utrzymywania wymaganej temperatury tego urządzenia,
- wymieniono przetwornik napięcia (falownik),
- odnowiono przez malowanie urządzenia stacji uzdatniania wody.

II. Sieć wodociągowa - w okresie sprawozdawczym prócz bieżącej eksploatacji i konserwacji oraz bieżących remontów, ponadto usunięto 29 awarii sieci wodociągowej, z

czego zdecydowana większość stanowią awarie występujące na przyłączach wodociągowych (17). W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- wymieniono 150 szt. wodomierzy domowych,
- przebudowano i zmodernizowano 8 zestawów wodomierzy głównych wraz z wymianą zaworów głównych,
- wymieniono 15 zasuw ulicznych i 10 hydrantów p.poż. w następujących ulicach: Kościuszki, Krętej, Krzyżowej, Rolnej, Polnej, Ukośnej, Jasnej, Wronieckiej, Pl. Wolności, Rzemieślniczej, Zamkniętej.

III. Kanalizacja sanitarna – eksploatowana jest zgodnie z wymogami wynikającymi ze stanu technicznego systemu i sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych. sanitarnych okresie sprawozdawczym wystąpiło 18 zatorów na kanałach ulicznych i przyłączach. Ponadto w ramach remontów bieżących wyregulowano 25 studni rewizyjnych oraz wymieniono 22 zużytych włazów żeliwnych. W wyniku porządkowania gospodarki ściekowej w mieście w okresie sprawozdawczym zostały podłączone do kanalizacji miejskiej 3 posesje położone przy ulicy Nowej nr 2 i 6 oraz Leśnej nr 21 (warsztat samochodowy). Realizacja programu porządkowania gospodarki ściekowej w mieście powoduje ciągły spadek ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni. Na dzień 31 grudnia 2008 roku 41 posesje nie korzystają z kanalizacji sanitarnej. Ponadto w ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- modernizacja instalacji sterowania pompami w przepompowni P1,
- wymiana zasilania energetycznego przepompowni P2,
- naprawa instalacji zasilającej i sterowniczej dźwigu w przepompowni P2,
- wyremontowano pompę awaryjną w przepompowni P1 i P2,
- naprawa napędu kraty mechanicznej w przepompowni P2.

IV. Oczyszczanie ścieków – eksploatowana jest zgodnie z instrukcją obsługi opracowaną na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy poszczególnych urządzeń oczyszczających. Stopień redukcji zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym utrzymuje się w granicach powyżej 90%. W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- wymieniono łańcuch zgarniacza na osadniku wtórnym nr 2,
 - naprawiono napęd zgarniaczy przez wymianę kół zębatach,
 - naprawiono napęd i prowadzenie górnej taśmy prasy osadowej,
 - wymieniono szczotki na bębnie oddzielającym skratki,
 - wymieniono dolną i górną taśmę prasy osadowej,
 - naprawiono napęd zgarniacza skratek,
 - wymieniono sito na prasie osadowej,
 - wymieniono zasilanie energetyczne i sterowanie dmuchaw szt. 3,
 - wymieniono napęd pompy osadu nadmiernego,
 - wyremontowano przyczepę osadu, naprawa napędu przenośnika skratek,
 - naprawiono napęd pompy osadu nadmiernego,
 - w pomieszczeniach socjalnych i w dyżurce wymieniono wykładzinę podłogową.
- ponadto zakupiono:
- pompę do instalacji PIXu szt. 2 ,
 - bojler elektryczny szt. 1,
 - pompa do instalacji polimeru szt. 2,

V. Kanalizacja deszczowa – w okresie sprawozdawczym wyczyszczono wszystkie studzienki ściekowe istniejące na kanałach ulicznych oraz usunięto 5 zatorów na przykanalnikach ulicznych. Ponadto w ramach remontów bieżących wyregulowano 11

studzienek rewizyjnych i wymieniono 8 włączów $\varnothing 600$ oraz 2 kraty uliczne w ulicach: Pocztowej, Rybaki, Gdańskiej i Wronieckiej oraz na Os. Parkowym.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan ilościowy odbiorców usług związanych z korzystaniem z kanalizacji deszczowej, którzy podpisali stosowną umowę wynosi **739**, natomiast przyjęta do ewidencji wielkość powierzchni spływu wód opadowych podlegającej opłatom wynosi: **540.157,0 m²** w tym:

- drogi, parkingi i inne powierzchnie utwardzone - 359.752,0 m²
- powierzchnie produkcyjne i przemysłowe - 14.869,0 m²
- powierzchnie dachów - 165.536,0 m²

Środki inwestycyjne – wykorzystane na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2008.

1. Zadania inwestycyjne rozpoczęte

	Plan	Wyk.
1) Sieć wodociągowa w ul. Wodnej	20,0	27,9 tys.zł.
2) Sieć wodociągowa w ul. Naramowskiego	30,0	75,2 tys.zł.
3) Sieć wodociągowa w ul. Rolnej	240,0	0,9 tys.zł.
4) Kanalizacja sanitarna ul. Zamknięta	50,0	74,8 tys.zł.
5) Kanalizacja sanitarna ul. Nowa – opom. wylotu awaryjnego	-	0,5 tys.zł.
6) Urząd. Kanal. ul. Kościuszki	-	2,1 tys.zł.
7) Kanalizacja deszczowa ul. Pod Grzybkiem (Os. Parkowe)	-	2,4 tys.zł.
8) Kanalizacja deszczowa ul. Leśna i Wroniecka	-	27,0 tys.zł.
9) Urządzenia wodociągowe ul. Rzemieślnicza	-	15,5 tys.zł.
10) Urządzenia wodociągowe ul. Kościelna	-	1,0 tys.zł.
11) Budynek główny baza	10,0	50,2 tys.zł.
12) Budynek agregatu baza	10,0	7,7 tys.zł.
13) Drogi wewnętrzne baza	20,0	197,6 tys.zł.
14) Ogrodzenie bazy	80,0	21,2 tys.zł.
15) Przepompownia wód popłucznych	-	13,3 tys.zł.
16) Modernizacja wiaty	-	22,7 tys.zł.
17) Boksy na materiały sypkie	-	37,1 tys.zł.
Razem	460,0	577,1 tys.zł.

2. Zakupy inwestycyjne

1. Samochód dostawczy	20,0	20,0 tys.zł.
2. Pozostałe zakupy ogółem	130,0	tys.zł.
a) kosiarka samojezdna		4,4 tys.zł.
b) pompa Grudfos (p-1)		3,8 tys.zł.
c) reduktor OMR (sito)		3,6 tys.zł.
d) pompa miernikowa		1,9 tys.zł.
e) młotowiertarka		1,6 tys.zł.
f) podkaszarka żyłkowa		2,0 tys.zł.
g) młot kombi		6,9 tys.zł.
h) falownik		8,2 tys.zł.
i) kserokopiarka		5,5 tys.zł.
Razem	150,0	59,7 tys.zł.

	Plan	Wyk.
1. Zadania inwestycyjne	460,0	577,1 tys.zł.
2. Zakupy inwestycyjne	150,0	59,7 tys.zł.
Razem	610,0	636,8 tys.zł.

Czarnków, dnia 20 stycznia 2008 r.

MIEJSKA KANALIZACJA I WODOCIĄGI
 (3) Spółka z o.o. w Czarnkowie
 64-700 Czarnków, ul. Gdańska 48
 tel. (067) 255-22-98 tel./fax (067) 255-20-54
 NIP 763-000-64-56
 REGON 570004947-84099000
 51-2-711-57117

Prezes

 Tadeusz Kołodziejczyk