

Poznań, 20.11.2014

WOO-I.4242.137.2014.EM.7

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j. ze zm.), dalej *k.p.a.*, w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 t.j. ze zm.), dalej *ustawa o oś*, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 20.11.2014 postanowienia, którego treść podaję niżej.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art.49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art.74 ust. 3 ustawy o oś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Katarzyna Katarczak
Koordynator Wielosobowego Stanowiska
ds. Ocen Oddziaływania Przedsięwzięć

WOO-I.4242.137.2014.EM.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.) oraz art. 106 § 1, § 2, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j. ze zm.), po rozpatrzeniu pisma Burmistrza Miasta Czarnków z 06.06.2014 r., znak: AOS.6220.1.2012 w oparciu o raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany w maju 2014 r. przez zespół pod kierownictwem mgra Przemysława Wiczyńskiego z firmy GeoWip i jego uzupełnienie z 10.10.2014 r.

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 98/1, obręb m. Czarnków, gm. Czarnków.

I. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonać szczelny, dwupłaszczowy zbiornik paliw płynnych z ciągłą kontrolą szczelności w przestrzeni międzypłaszczowej.
2. Wykonać szczelne i utwardzone powierzchnie wokół węzła dystrybucji oraz rejonu napełniania zbiorników paliwowych. Nad placem dystrybucji paliw wykonać zadaszanie.
3. Ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.
4. Ścieki przemysłowe z myjni przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
5. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych powierzchni utwardzonych i powierzchni zadaszonych odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed wprowadzeniem do ww. kanalizacji podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych.
6. Stację paliw wyposażać w sorbenty służące do likwidacji ewentualnych drobnych wycieków substancji ropopochodnych.
7. Dystrybutory benzyn wyposażać w system zawrotu oparów o skuteczności co najmniej 90 %.
8. Zapewnić hermetyzację procesu napełniania zbiorników magazynowych benzyn za pomocą układu tzw. „wahadła gazowego” o skuteczności co najmniej 99 %.
9. Zapewnić szczelność zbiornika i instalacji LPG.
10. Ciepło dla potrzeb ogrzewania budynku stacji paliw i budynku myjni samochodowej zapewnić z wykorzystaniem kotła gazowego o mocy nie większej niż 24 kW.
11. Ciepło dla potrzeb ogrzewania budynku pawilonu handlowego zapewnić z wykorzystaniem kotła gazowego o mocy nie większej niż 98 kW.
12. Działalność pawilonu handlowego oraz myjni i związany z nią ruch kołowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6:00 – 22:00.
13. Pracę wentylatorów ograniczyć do pory dziennej, tj. godz. 6:00 – 22:00.
14. Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w odpowiednich do danego rodzaju odpadów pojemnikach, w miejscu posiadającym utwardzoną posadzkę oraz zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.
15. Prowadzić stały monitoring wód podziemnych obejmujący pomiary zwierciadła wody i analizę wód w zakresie: zawartości substancji ropopochodnych (benzyn, oleje mineralne i węglowodory aromatyczne BTEX), metali ciężkich (Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Cu) oraz parametrów jakościowych takich jak azotany, azotyny, amoniak, fosforany, siarczany, chlorki, fluorki, żelazo, mangan, wapń, magnez, sód, potas, odczyn, mętność, barwa, twardość i zasadowość ogólna oraz ogólny węgiel organiczny OWO. Pomiary położenia zwierciadła wody wykonywać dwa razy do roku, badania laboratoryjne wód dla określenia zawartości substancji ropopochodnych raz do roku, natomiast badania fizyko-chemiczne uwzględniające zakres przedstawiony powyżej co trzy lata. Wyniki badań monitoringowych przedkładać w rocznych raportach Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Staroście Czarnkowski-Trzcianieckiemu.

II. Stwierdzić że nie ma konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestor:
Pan Konrad Jessa

Stacje Paliw „JESPOL”
ul. Rybaki 30/B
64-700 Czarnków

Uzasadnienie

Pismem z 06.06.2014 r. (data wpływu: 10.06.2014 r.), znak: AOŚ.6220.1.2012 Burmistrz Miasta Czarnków wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku zostały dołączone: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dalej raport, wykonany w maju 2014 r. przez zespół pod kierownictwem mgra Przemysława Wiczyńskiego z firmy GeoWip, kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Czarnków nr X/67/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wronieckiej i Kościuszki w południowej części miasta Czarnków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 228, poz. 3660) działka nr 98/1 przy ul. Wieleńskiej w Czarnkowie oznaczona jest symbolem 12U – stacja paliw, myjni i obsługi pojazdów, z dopuszczeniem handlu o powierzchni sprzedaży do 600 m² pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 35 oraz pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Postanowieniem z 21.05.2012 r., znak: AOŚ.6220.1.2012 Burmistrz Miasta Czarnków stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu. Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania pismem z 11.07.2014 r. Regionalny Dyrektor wezwał Inwestora o uzupełnienie raportu w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz pozostałych nieścisłości, rozbieżności i braków w przedstawionym raporcie. Pismem z 21.07.2014 r. (wpływ: 30.07.2014 r.) Inwestor zwrócił się z prośbą o prolongatę terminu złożenia uzupełnienia do 15.09.2014 r. Pismem z 22.09.2014 r. (wpływ: 23.09.2014 r.) Inwestor ponownie zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu przedstawienia wymaganych wyjaśnień do 10.10.2014 r. Odpowiedź na powyższe wezwanie do uzupełnienia raportu wpłynęła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 10.10.2014 r. (data pisma 10.10.2014 r.). Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, stwierdzono, że zebrane materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 98/1 w mieście Czarnków o powierzchni 6612 m². W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną: budynek stacji paliw o powierzchni zabudowy 132 m², budynek pawilonu handlowego o powierzchni zabudowy 860 m², wiatka nad polem dystrybucji, miejsce magazynowania odpadów, drogi i place wewnętrzne, parkingi oraz zjazdy publiczne (wjazd i wyjazd), infrastruktura techniczna, a

także tereny zieleni i pasy zieleni. Ponadto na terenie stacji zaplanowano myjnię samochodową o powierzchni zabudowy 65 m², służącą wyłącznie do mycia karoserii samochodowych. Stacja paliw wyposażona będzie w dwa zbiorniki podziemne: stalowy, dwupłaszczowy, czterokomorowy zbiornik paliw o pojemności około 60 m³ oraz stalowy zbiornik LPG o pojemności około 9,15 m³. Przewidywany roczny obrót paliwami będzie wynosić około 840 m³ oleju napędowego, około 600 m³ PB 95, około 30 m³ PB98 oraz około 30 m³ V-power. Stacja paliw będzie czynna całodobowo. Myjnia będzie funkcjonowała w godzinach od 9 do 17. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie nieruchomości stanowiącej dawną bazę transportową.

Z raportu wynika, iż stacja paliw spełniać będzie wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.).

Zgodnie z przedstawionymi materiałami najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się po stronie zachodniej i są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 10MW. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości powyżej 50 m od stacji paliw.

Jak wynika z raportu oraz z uzupełnienia z 10.10.2014 r. źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą urządzenia systemu wentylacji mechanicznej oraz ruch pojazdów związany z eksploatacją stacji paliw i z funkcjonowaniem myjni oraz pawilonu handlowego. Wjazd pojazdów na teren stacji odbywać się będzie od strony północnej, od ulicy Wieleńskiej. Stacja paliw będzie czynna całodobowo. Pawilon handlowy i myjnia czynne będą tylko w porze dnia. Inwestor przewiduje, że w ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia natężenie ruchu pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia wyniesie 75 pojazdów osobowych i 30 pojazdów ciężarowych. W ciągu najniekorzystniejszej 1 godziny pory nocy po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą 4 pojazdy lekkie i 4 pojazdy ciężkie. W budynkach zainstalowane będą 4 wentylatory o poziomie mocy akustycznej 77 dB – po 1 wentylatorze na budynkach stacji paliw i myjni i 2 wentylatory w pawilonie handlowym. Wentylatory czynne będą tylko w porze dnia.

Z analizy akustycznej przedłożonej Regionalnemu Dyrektorowi wynika, iż przy spełnieniu warunków wpisanych do niniejszego postanowienia, na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną zachowane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112 t.j.). W symulacji propagacji hałasu założono, że pawilon handlowy oraz myjnia czynne będą tylko w porze dnia i tylko w porze dnia używane będą wentylatory i dla takiej sytuacji wykonano analizę akustyczną. W związku z powyższym warunki te wpisano do niniejszego postanowienia.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Źródłami emisji substancji do powietrza w związku z eksploatacją stacji paliw będą procesy związane ze spustem paliw do zbiorników magazynowych, dystrybucja paliw do zbiorników samochodów, proces spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie stacji, a także kocioł opalany gazem ziemnym o mocy cieplnej około 24 kW, który będzie ogrzewać budynek stacji paliw i budynek myjni samochodowej oraz kocioł gazowy o mocy cieplnej wynoszącej około 98 kW, który będzie ogrzewać budynek pawilonu handlowego. Emisja z manipulowania gazem LPG następować będzie jedynie podczas

odłączania węża spustowego autocysterny od zbiornika magazynowego oraz rozłączania pistoletu do tankowania. Uwalniany gaz płynny przechodzi błyskawicznie w fazę gazową i ulega natychmiastowemu rozproszeniu. Ponadto, zapewniona zostanie szczelność instalacji gazu LPG, co znalazło swoje odzwierciedlenie w warunkach niniejszego postanowienia. Należy zatem uznać, iż emisja ta będzie pomijalna i nie będzie miała wpływu na jakość powietrza. Jak wynika z uzupełnienia magazynowanie paliw ze względu na hermeticznąść zbiorników nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza. Inwestor zamierza wyposażyć dystrybucję benzyn w system odzysku par benzyn, natomiast proces napełniania zbiorników magazynowych benzyn będzie prowadzony za pomocą układu tzw. „wahadła gazowego”. Zastosowanie systemu odzysku par znacznie zredukuje oddziaływanie stacji paliw na jakość powietrza. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł emisji, wynika, iż emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012., poz. 1031), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

W niniejszym postanowieniu zobowiązano Inwestora do wyposażenia dystrybutorów paliw w system odsysania oparów o skuteczności co najmniej 90 %, zapewnienia hermetyzacji procesu napełniania zbiorników magazynowych paliw za pomocą układu tzw. „wahadła gazowego” o skuteczności co najmniej 99 %, a także do wykorzystania na potrzeby grzewcze budynku stacji paliw i budynku myjni samochodowej kotła opalanego gazem ziemnym o mocy cieplnej nie większej niż 24 kW oraz na potrzeby grzewcze budynku pawilonu handlowego kotła gazowego o mocy cieplnej nie większej niż 98 kW. Biorąc pod uwagę warunki nałożone na Inwestora w niniejszym postanowieniu, których spełnienie przyczyni się ograniczenia emisji substancji do powietrza w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia, a także wyniki przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, należy uznać, iż nie pogorszy ono stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Ponadto mając na uwadze niewielką skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter należy stwierdzić, iż nie będzie znacząco oddziaływać na klimat.

Z przedstawionych w raporcie oraz uzupełnieniu do raportu informacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć). Jest to zbiornik czwartorzędowy o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 400 tys. m³/d oraz średniej głębokości ujęć 30 m. Jak wynika z przekroju hydrogeologicznego na terenie gminy rozpoznano i udokumentowano dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe oraz trzeciorzędowe. Jak wynika z Mapy Hydrogeologicznej Polski obszar, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie mieści się w jednostce hydrogeologicznej, w obrębie której główny użytkowy poziom wodonośny związany jest z utworami czwartorzędownymi. Poziom ten pozbawiony jest naturalnej izolacji w związku z czym narażony jest na przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że czas przesączania wody przez strefę aeracji do warstwy wodonośnej wynosi 114 dni (wartość szacunkowa). Eksploatacja wód podziemnych dla celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze na terenie miasta Czarnków bazuje na trzeciorzędowym piętrze wodonośnym. Nie wykazuje on połączenia hydraulicznego z wyżej położonym piętnem czwartorzędowym ze względu na występowanie

w jego nadkładzie utworów słabo przepuszczalnych w postaci glin zwałowych oraz ilów. Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości około 350 m, na terenie Fabryki Płyt Piłśniowych. Dla ww. ujęcia nie wyznaczono strefy ochrony pośredniej. Sieć hydrograficzna badanego obszaru związana jest z rzeką Noteć, która przepływa w odległości około 300 m na północny-zachód od terenu planowanej inwestycji. W celu określenia jakości wód podziemnych pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego Inwestor wykonał sieć monitoringową składającą się z 3 piezometrów. W 2013 r. wykonano pierwsze badania wód, stan zerowy (wyjściowy). Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. nr 143, poz. 896) woda w stanie surowym mieści się w II i III klasie jakości oznaczonej dobrym stanem chemicznym wód podziemnych. W celu kontrolowania jakości wód podziemnych pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych nałożono na Inwestora obowiązek prowadzenia stałego monitoringu wód podziemnych obejmującego pomiary zwierciadła wody i analizę wód w zakresie: zawartości substancji ropopochodnych (benzyn, oleje mineralne i węglowodory aromatyczne BTEX), metali ciężkich (Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Cu) oraz parametrów jakościowych takich jak azotany, azotyny, amoniak, fosforany, siarczany, chlorki, fluorki, żelazo, mangan, wapń, magnez, sól, potas, odczyn, mętność, barwa, twardość i zasadowość ogólna oraz ogólny węgiel organiczny OWO. Pomiary położenia zwierciadła wody Inwestor winien wykonywać dwa razy do roku, badania laboratoryjne wód dla określenia zawartości substancji ropopochodnych raz do roku, natomiast badania fizyko-chemiczne uwzględniające zakres stwierdzony powyżej co trzy lata. Wyniki badań monitoringowych Inwestor będzie przedkładać w rocznych raportach Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Staroście Czarnkowsko-Trzcianeckiemu.

W ramach postępowania, przeprowadzono ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Ustalono, że całkowite zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przedmiotowego przedsięwzięcia będzie pokrywane z istniejącej sieci wodociągowej. Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wynosi 126,495 m³/m-c = 1 517,94 m³/rok, w tym około 18,3 m³/m-c na cele socjalno – bytowe, 2,745 m³/m-c na cele porządkowe oraz 105,45 m³/m-c dla potrzeb myjni samochodowej. Ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe z myjni będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Ścieki z myjni przed wprowadzeniem do kanalizacji będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych i zadaszonych Inwestor zamierza odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed wprowadzeniem do ww. kanalizacji będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Inwestor zamierza zainstalować szczelny, dwupłaszczowy zbiornik paliw płynnych z ciągłą kontrolą szczelności w przestrzeni międzypłaszczowej. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano Inwestora do wykonania szczelnych nawierzchni peronów tankowania i miejsc spustu paliwa, a nad placem dystrybucji do wykonania zadaszenia. Ponadto, zobowiązano Inwestora do wyposażenia stacji w sorbenty do pochłaniania substancji ropopochodnych. Wyżej opisane środki techniczne, a także ustalone warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w niniejszym postanowieniu, pozwolą na ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

W związku z realizacją przedmiotowego w raporcie przedstawiono gospodarowanie odpadami na poszczególnych etapach inwestycji, tj. budowy, eksploatacji i likwidacji. Ustalono, że na poszczególnych etapach inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez podmioty świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Wówczas

świadczący usługi będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Pozostałe wytwarzane na terenie zakładu odpady będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach. W niniejszym postanowieniu nałożono na Inwestora obowiązek selektywnego magazynowania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na etapie eksploatacji w odpowiednich do danego rodzaju odpadów pojemnikach, w miejscu posiadającym szczelną, utwardzoną posadzkę oraz zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Wytwarzane na poszczególnych etapach przedsięwzięcia odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych odpady mogą być unieszkodliwiane. Przy założeniu, że inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy ooś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 36 – Region wodny Warty. Według charakterystyki jednolitych części wód podziemnych ocena jej stanu ilościowego jest dobra, chemicznego zła, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki o kodzie PLRW60002118877, statusie „silnie zmienione części wód”, o umiarkowanym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na ciekach i w ramach jego funkcjonowania nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych żadne substancje. Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także wzięwszy pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania paliwa oraz postępowania z odpadami nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w części w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci” oraz w sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004. Ponadto w odległości ok. 0,2 km położony jest obszar specjalnej ochrony ptaków Nadnoteckie Łęgi PLB300003. Dla obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Noteci” nie ma obowiązujących zakazów. Ustawowym celem powoływania obszarów chronionego krajobrazu, wskazanym w art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 t.j. ze zm.), jest ochrona terenów wartościowych ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działce stanowiącej dawną bazę transportową, położonej w obrębie zwartej zabudowy miasta Czarnków. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność usuwania drzew i krzewów. Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na obszary chronione oraz wpływu na gatunki chronione.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Otrzymują:

I. Burmistrz Miasta Czarnków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

II. Strony postępowania:

1. Inwestor – Pan Konrad Jessa Stacje Paliw „JESPOL”, ul. Rybaki 30/B, 64-700 Czarnków

2. Pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

III. aa.

*Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Poznaniu
/.../
Jolanta Ratajczak*

Sposób publicznego ogłoszenia:

Data publicznego ogłoszenia:

Pieczęć urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej