

WYKAZ I OPIS ZAMAWIANEGO WYPOSAŻENIA

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE BUDYNKU SZKOŁY PO KAPITALNYM REMONCIE – 2012 r.

I. Meble:

Wykonane zgodnie z Polską Normą mebli szkolnych PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007, muszą posiadać wymagane certyfikaty.


Stoły: płyta górna („blat”) o grubości minimum 18 mm, okleina – buk, obrzeże stołu wykonane z taśmy bardzo odpornej na uszkodzenia, stelaż z rury stalowej kwadratowej, malowany kolorem odpowiednim do rozmiaru.

Krzesła: stelaż z profilu kwadratowego (rury) 20 x 20, grubość ścianki ok. 1,5 mm, malowany kolorem odpowiednim do rozmiaru, siedzisko i oparcie ze sklejki o grubości minimum 8 mm.

1. Stoły uczniowskie rozmiar nr 2 (2-u osobowe) – 10 szt.
2. Stoły uczniowskie rozmiar nr 3 (2-u osobowe) – 40 szt. + 2 szt. do logopedii,
3. Stoły uczniowskie rozmiar nr 3 (1-o osobowe) – 10 szt.
4. Stoły uczniowskie rozmiar nr 4 (2-u osobowe) – 5 szt.
5. Krzesła uczniowskie rozmiar nr 2 – 20 szt.
6. Krzesła uczniowskie rozmiar nr 3 – 90 szt. + 4 szt. do logopedii,
7. Krzesła uczniowskie rozmiar nr 4 – 10 szt.
8. Biurko nauczycielskie z 2-a szufladami i szafką, z osłoną nóg nauczyciela od strony klasy – 5 szt. + 1 szt.
9. Krzesła nauczycielskie komputerowe – 5 szt. + 2 szt.
10. Szafy szkolne:

- wzór **A**:

- fronty koloru jasnozielonego (w-g wzornika Tikkurila NCS INDEX: NCS S 1030-G40Y) – 11 szt.
- fronty koloru jasnożółtego (w-g wzornika Tikkurila NCS INDEX: NCS S 1060-Y) – 5 szt.
- wysokość - 192 cm, w tym wysokość cokołu 7 cm,
- szerokość - 90 cm,
- głębokość – 40 cm,



Uwaga: na schemacie elementy wypełnione kolorem oznaczają drzwi lub szuflady. Brak wypełnienia to część otwarta.


- górna i dolna część zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z uchwytami, zamykane na klucz:

- w każdej części po 2 półki, z regulowaną wysokością,

- wzór **B**:

➤ fronty koloru jasnopomarańczowego (w-g wzornika Tikkurila NCS INDEX: NCS S 1070-Y30R – 11 szt.

- wysokość - 192 cm, w tym wysokość cokołu 7 cm,
- szerokość - 90 cm,
- głębokość – 40 cm,



- górna część zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi, z uchwytami i zamkami,


- część dolna: szuflady, uchwyty,

- w każdej części po 2 półki, z regulowaną wysokością,

- wzór **C**:

- fronty koloru pastelowego (w-g wzornika Tikkurila NCS INDEX: NCS S 2020-Y40R – 5 szt.
- wysokość - 192 cm, w tym wysokość cokołu 7 cm,

- szerokość - 90 cm,
- głębokość – 40 cm,




- drzwi z uchwytami i zamkami,
- po 2 półki w każdej części, z regulowaną wysokością.


11. Ławka do szatni wf. pojedyncza, do siedzenia i przebierania się, z wieszakami i półką na tornistry, dł. 200 cm - 8 szt., dł. 130 cm – 1 szt.; wykonane z rur (profilu) stalowych o prostokątnym i kwadratowym przekroju: rama 35 x 35mm z górną poprzeczką(z hakami do wieszania ubrań) o wymiarach 60 x 30mm; wieszaki na wysokości 1200 mm (w tym jedna ławka o dł. 200 cm z wieszakami na wys. 1000 mm); odstępy między wieszakami ok. 160 mm, siedzisko na wysokości 360 mm, o szerokości 350 mm wykonane z desek (szczepbli) o szer. ok. 60 mm i grubości 30 mm; oparcie wykonane z deski o szerokości 120 mm i grubości 30 mm; dolna krawędź oparcia 210 mm wyżej od siedziska; pod siedziskiem półka na tornistry 55 mm od podłogi, wykonana z rury stalowej kwadratowej 20 x 20 mm i szeroka na 300 mm; zakończenia rur stalowych - zatyczkami plastikowymi; elementy stalowe polakierowane na czarno, deski pokryte jasnobrązową bejcą i lakierem bezbarwnym.

12.Meble do pokoju nauczycielskiego: okleina – czereśnia,


- stół – szer. 73 cm, płyta wierzchnia („blat”) o grubości 28 mm, wysoki - 75 cm, dł. 185 cm, zaokrąglone narożniki,
- krzesła wyściełane (tapicerka dopasowana kolorystycznie, łagodnie kontrastująca) - 8 szt.,
- szafa garderobiana - 1 szt.; wymiary: szer. 90 cm, głębokość 58 cm, wys. 185 cm: część dolna wys. ok. 143 cm na okrycia wierzchnie, część górna dzielona na pół (na część lewą i prawą, wys. ok. 35 cm, w każdej części regulowana półka, drzwi dwuskrzydłowe, wszystkie z uchwytami, zamykane na klucz, dolny cokół 7 cm,



- szafa z podręcznymi schowkami dla nauczycieli – 1 szt.; wymiary: szer. 90 cm, głębokość 42 cm, wys. 185 cm: część dolna wys. ok. 80 cm z dwuskrzydłowymi drzwiami, dwoma regulowanymi półkami wewnętrznymi, część górna – 6 schowków, po dwa w poziomie, o wys. ok. 35 cm, każdy poziom na pół (schowek lewy i prawy), wszystkie drzwi z zamkami i uchwytami, w każdym schowku regulowana półka, dolny cokół 7 cm,



- szafa z podręcznymi schowkami dla nauczycieli – 2 szt.; wymiary: szer. 90 cm, głębokość 42 cm, wys. 185 cm: część dolna z drzwiami dwuskrzydłowymi, wys. ok. 80 cm z dwoma regulowanymi półkami wewnętrznymi, część górna – 2 schowki o wys. ok. 35 cm (schowek lewy i prawy), wszystkie drzwi z zamkami i uchwytami, w schowku regulowana półka, między dolną i górną częścią (z szafkami), przestrzeń typu regał z jedną regulowaną półką, dolny cokół 7 cm.



- szafka na naczynia i czajnik bezprzewodowy (do kącika socjalnego) – 1 szt.: szer. 100 cm, głębokość 40 cm, wys. 80 cm, z drzwiami dwuskrzydłowymi, drzwi z uchwytnymi i magnetycznymi zatraskami, dwoma regulowanymi półkami wewnętrznymi, płyta górna odporna na ścieranie (typu kuchennego) dobrana kolorystycznie do szafki, materiał odporny na wilgoć,
- szafka – 1 szt.: szer. 100 cm, głębokość 40 cm, wys. 80 cm, z drzwiami dwuskrzydłowymi, drzwi z uchwytnymi i zamkami, dwoma regulowanymi półkami wewnętrznymi, płyta górna o grubości 28 mm (w kolorze płyty na stole).

13. Szafki uczniowskie metalowe (z dostawą, rozładunkiem, wniesieniem, ustawieniem i wypoziomowaniem) – 168 schowków:

- szafki wykonane z blachy o grubości (przed malowaniem) minimum 0,8mm,
- malowane proszkowo: korpus popielaty, drzwiczki zielone; powłoka lakiernicza musi być wykonana zgodnie z zasadami sztuki lakierniczej, bez zanieczyszczeń, zacieków, bez efektu tzw. chmurzenia lub cieni lakierniczych itd.
- wymiary jednego segmentu (wys. x szer. x gł.) - ~1500 x 300 x 490 mm; schowki rozmieszczone w dwóch poziomach; szerokość otworu schowka (mierzona po otwarciu drzwiczek w najwęższym miejscu) min. 240 mm,
- wymiary schowka:
 - wysokość H~ 750mm
 - szerokość S ~ 300mm
 - głębokość G~ 490 mm
- konstrukcja spawana/zgrzewana, z podwójną wentylacją; wentylacja nie może być niczym przysłonięta (np. wzmocnieniem/usztywnieniem, tzw. "omega"); wszystkie zagięcia i łączenia elementów wykonane w sposób bardzo staranny (bez szpar, deformacji itd.); łączenia blachy wewnątrz schowka wykonane technologią (np. wypełnione uszczelnieniem) zapobiegającą gromadzeniu się wilgoci (np. z mokrej odzieży),
- wszystkie elementy i detale nie mogą mieć ostrych krawędzi,
- drzwi schowka usztywnione, zabezpieczone przed wepchnięciem do wewnątrz, posiadające dodatkowe ograniczniki otwarcia, trwałą numerację, według wzoru - w segmencie 6-o schowkowym: numerację rozpocząć od górnego skrajnego (lewego) schowka, kolejne numery otrzymają szafki górnego rzędu, a następne – schowki dolnego rzędu rozpoczynając od skrajnego lewego w tym segmencie; kolejne numery na sąsiedniej szafce,

- h) zamek z kodem szyfrowym z Master Key (klucz dyrektorski umożliwiający otwarcie każdej szafki),
- i) szafki wyposażone w drążek ubraniowy z trzema haczykami oraz półkę na książki o głębokości 300 mm, zamocowaną od tyłu szafki, umieszczoną na wysokości 200 mm od dołu schowka; haczyki odpowiednio zamocowane na drążku, aby nie spadały przy zdejmowaniu odzieży,
- j) korpus szafy wyposażony w stopki poziomujące zamocowane do odpowiednich wzmocnień wykonanych z min. 2 mm blachy,
- k) szafa 6-o schowkowa (trzysegmentowa) - 28 szt.,
- l) gwarancja min. 36 m-cy na szafki i na zamki,
- ł) szafy muszą posiadać aktualny atest i certyfikat zgodności, stwierdzający, że meble spełniają wymogi bezpieczeństwa, wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) certyfikujące te wyroby i dopuszczające do użytku w szkole.

II. Wyposażenie:

1. Tablica szkolna biała ceramiczna (o wymiarach 170 x 100 cm) z długim okresem gwarancji– 5 szt.
2. Tablica interaktywna elektromagnetyczna pasywna:

Specyfikacja tablicy interaktywnej

Parametry sprzętowe:

Technologia odczytu położenia pisaka	Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy)
Powierzchnia tablicy	Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania
Rozdzielczość sprzętowa	rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm)
Wymiary obszaru roboczego	63 cale na 47,5 cala
Przekątna obszaru roboczego	Max.77.5 cala
Format obszaru roboczego	4:3
Wymiary zewnętrzne tablicy	68,3 cala na 53 cale
Obsługiwane rozdzielczości	Do 46 500 x 62 000 pikseli
Prędkość odczytu współrzędnych	do 150 współrzędnych na sekundę, 250 cali na sekundę
Czułość zbliżeniowa tablicy	do 0,4 cala (9,76 mm)
Waga	Do 23 kg
Komunikacja z komputerem	Przewodowa: poprzez port RS-232C albo USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli Bezprzewodowa (nie dostarczana standardowo): Bluetooth oraz radiowa RF 2,4GHz (moduły produkowane przez producenta tablicy)
Oprogramowanie i sterowniki	Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit) Mac OS X (w tym Snow Leopard) Linux oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim
Zasilanie tablicy	Tablica zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny tylko w przypadku korzystania z komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do pisaków

Zasilanie pisaków	pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku) Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka
Temperatura pracy	5° do 46° C
Temperatura przechowywania	- 40° do 70° C
Sprzętowa emulacja myszki	Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop) bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy
Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy	18 przycisków po jednej stronie tablicy z najważniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą.
Współpraca z innymi urządzeniami w ramach większego systemu tego samego producenta	Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7 tabletów wspólnie z tablicą) oraz systemu pilotów do testów tego samego producenta.
Standardowe wyposażenie	2 pisaki interaktywne, ładowarka do pisaków, mocowana i zasilana bezpośrednio z tablicy, kable USB (5m) oraz RS232C (8m), mocowanie ścienne do tablicy, zasilacz uniwersalny do tablicy, oprogramowanie
Gwarancja	3 lata tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Po bezpłatnej rejestracji dodatkowe 2 lata gwarancji na elektronikę i powierzchnię

Specyfikacja oprogramowanie do tablicy interaktywnej:

- Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: różnokolorowe pisaki, zakreślacze, pisaki wielokolorowe, pisaki obrazkowe, stemple
- możliwość pisania po tablicy jednocześnie przez dwóch użytkowników w tym samym czasie, przy użyciu dwóch pisaków elektronicznych, na całej powierzchni tablicy oraz na osobnych, wydzielonych obszarach tablicy
- Możliwość jednoczesnego pisania przez maks. 9 użytkowników przy zastosowaniu kilku tablic interaktywnych podłączonych do jednego komputera lub wykorzystując współpracujące z tablicą bezprzewodowe tablety tego samego producenta
- Zintegrowany tryb współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji
- Możliwość pracy na sześciu warstwach z możliwością ukrywania warstw, zmiany ich kolejności, nadawania im tytułów i edytowania obiektów tylko na aktywnych warstwach
- Ustawiane właściwości, nadawanie nazwy i dołączanie notatek dla każdej strony indywidualnie z możliwością ich drukowania
- Możliwość wyświetlenia pod kursorem identyfikatora aktualnie pracującego narzędzia (zarówno pisaki tablicy jak i inne współpracujące urządzenia, np. tablety lub inne tablice)
- Wstawianie ponad 40 efektów przejść pomiędzy stronami z wewnętrznej bazy programu
- Zmiana orientacji kursora (dla leworęcznych i praworęcznych)
- Możliwość wstawienia pustej strony w dowolnym kolorze, strony z dowolnym tłem graficznym, kalendarzem oraz strony z gradientem (z wykorzystaniem do gradientu dwóch lub czterech kolorów)

- Możliwość wstawienia strony w linie lub kratkę z definiowaniem wielkości odstępów pomiędzy liniami, koloru, rodzaju (ciągła, przerywana) i grubości linii
- Funkcja automatycznego wygładzania krzywych
- Możliwość wyświetlania i ukrywania na stronie, definiowanej przez użytkownika siatki z możliwością przyciągania do niej wstawianych obiektów
- Tymczasowe blokowanie obiektów i kopiowanie poprzez przeciąganie obiektów (kopiarka obiektów)
- Pięć programowalnych przez użytkownika przycisków paska narzędzi
- Definiowanie łączy do dowolnych zewnętrznych plików, stron internetowych, dźwięków, filmów dla dowolnych obiektów na stronie
- Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego i rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych
- Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiające zakreszenie pełnego koła oraz łuku (z podaniem kąta wycinka). Narzędzia z możliwością dostosowania ich wielkości do wymagań prezentacji. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej aplikacji
- Pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów oraz narzędzia wypełnienia
- Wbudowana i w pełni edytowalna Galeria, zawierająca ponad 500 MB gotowych do wykorzystania i dostarczanych razem z tablicą elementów
- Możliwość dodawania do Galerii zewnętrznych elementów graficznych, dźwięków, filmów, obiektów Flash, dokumentów PDF i adresów stron WWW
- Wbudowana wyszukiwarka elementów w Galerii, uwzględniająca wyszukiwanie wg nazw, słów kluczowych, typu mediów (m.in. dźwięk, film, flash, obrazek, tło)
- Możliwość dodawania do galerii pojedynczych obiektów oraz całych katalogów z obiektami poprzez przeciągnięcie ich bezpośrednio z eksploratora plików systemu. Możliwość dodawania elementów graficznych do galerii poprzez ich przeciągnięcie bezpośrednio ze stron internetowych
- Archiwizacja w formatach: PowerPoint PPT, plików graficznych (JPG, PNG, GIF, TIFF), plików PDF, HTML, AVI (z rejestracją dźwięku stereo)
- Pełna współpraca z programami obsługującymi pocztę elektroniczną
- Wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub modułu rozpoznawania tekstu i możliwość automatycznego podzielenia wstawionego jako jeden obiekt tekstu na wyrazy będące osobnymi obiektami
- Tworzenie adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie
- Inteligentne zrzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt)
- Ujawnianie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości w obu kierunkach jednocześnie, edycją koloru kurtyny i jej położenia na ekranie
- Wykorzystanie elektronicznego reflektora (latarki) z możliwością regulacji przezroczystości pozostałej nieodświetlonej części ekranu, wyboru jednego z 10 możliwych kształtów reflektora oraz regulacją jego wielkości
- Pełna konfiguracja paska narzędziowego - możliwość stworzenia odrębnego profilu dla każdego użytkownika. Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania
- automatyczne zapisywanie kopii bezpieczeństwa tworzonego pliku o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu.

- Możliwość wyboru spośród 48 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka
- Pełna lokalizacja w języku polskim. (program, pomoc kontekstowa i moduł pomocy do programu, uruchamiany bezpośrednio z menu programu tablicy a nie zewnętrznie).
- Rozpoznawanie ręcznie pisanego tekstu w jednym z 86 języków (w tym język polski) z wbudowanymi słownikami (bez potrzeby zastosowania zewnętrznego oprogramowania) i zmianą wykorzystywanych w danym momencie słowników bez konieczności wyłączania oprogramowania.
- Wbudowane funkcje obsługi innych urządzeń takich jak bezprzewodowe tablety i piloty do testów tego samego producenta oraz urządzenia przechwytywania obrazu (np. wizualizery)
- Możliwość zmiany położenia na dysku katalogów z przechowywanymi danymi programu (m.in. folder bazy danych galerii użytkownika, stemple i obrazki użytkownika, pliki lekcji, eksportów i nagrań użytkownika)
- Możliwość zmiany wielkości i kształtu ikon w menu narzędziowym programu
- Możliwość tworzenia przez użytkowników oprogramowania swoich własnych ćwiczeń interaktywnych.

– 5 szt.

3. Projektor ultra krótkoogniskowy do tablicy interaktywnej; jasność – min. 3000 : 1 ANSI Lum.; kontrast - min. 2500 : 1, trzy poziomy jasności, konsekwentna stabilność kolorów, poziom hałasu max. 29 dB, natychmiastowe włączanie i wyłączanie trybu ECO, funkcja zmiany osi obiektywu w poziomie i pionie, korekcja zniekształceń trapezowych, okres eksploatacji lampy min. 6000 godz., wejścia: złącze wejściowe RGB/Y PB PR, RGB, złącze wejściowe S-Video, złącze wejściowe audio RCA, złącze wejściowe wideo, złącze sygnału wejściowego audio, złącze wyjścia monitora, złącze sygnału wyjściowego audio, w menu język polski, min. 36 miesięcy gwarancji, – 5 szt. (cena brutto ok. 4900zł/szt. + uchwyt do projektora – cena brutto ok. 750 zł/szt.; uchwyt może występować jako dołączane akcesoria).

4. Zestaw głośnikowy (głośniki aktywne, typ 2.0) o mocy 25 - 35 W lub 2 głośniki i wzmacniacz 1 szt – **5kpl** (1 kpl = 2 szt. głośników + 1 wzmacniacz w opcji drugiej).

5. Uchwyty do głośników- 10 szt.

6. Wykonanie instalacji i podłączenia tablic interaktywnych

7. Wykładzina dywanowa – ok. 45 m² (o wymiarach: 4,50 m x 2,00 m z obszyciem – 5 szt.) – do 5 klas,

8. Tablice korkowe 170 x 100 cm (obramowanie aluminiowe) - 15 szt.

9. Tablice korkowe 150 x 90 cm (obramowanie drewniane) – 2 szt.

10. Tablice korkowe 120 x 60 cm (obramowanie drewniane) – 2 szt.

11. Gabloty zamykane 120 x 90 cm (zamykane na klucz) – 6 szt.

12. „Ściana” drewniana z lustrami i podświetleniem do zajęć logopedycznych, wykonana na płycie o wymiarach: szer. 220 cm, wys. 120 cm, z 2-a lustrami (o wym. szer. 100 cm, wys. 80

cm), podświetlana z góry 4-a lampami umieszczonymi w górnym wieńcu o szer. 30 cm - 1 szt.

13. Materace gimnastyczne (200 x 120 x 8 cm) – 13 szt.

14. Materace narożne – kształtki rehabilitacyjne 150 x 150 x 8 cm – 2 szt.

15. Drabinki gimnastyczne podwójne (szer. 180 cm, wys. 2,5 m) – 2 szt.

16. Okucia do mocowania podwójnych drabinek gimnastycznych

17. Ławeczki gimnastyczne 3 m – 3 szt.

18. Ławeczki gimnastyczne 2 m – 3 szt.

19. Skrzynia gimnastyczna 3-y elementowa wykonana z pianki o podwyższonej gęstości 25kg/m³ z pokrowcami z bezftalanowego winylu (aby można zmywać na mokro) o modularnej budowie, skośna – 1 szt.

20. Pachołki edukacyjne cyfrowe 0 - 9 (10 pachołków z tworzywa, wys. 23 cm, nadruk cyfr 0 - 9) – 1 kpl.

21. Pachołki edukacyjne literowe A-Z (26 pachołków z tworzywa, wys. 23 cm, nadruk liter A - Z) – 1 kpl

22. Komplet przyrządów do aktywności ruchowej (3 pachołki czerwone, 3 pachołki żółte, 4 klocki, 8 drążków 70 cm, 4 obręcze 38 cm, 4 obręcze 50 cm, 30 klipsów) – 1 kpl.

23. Słupki (w 2 kolorach) z gumową podstawką – po 5 szt. koloru pomarańczowego i zielonego (razem 10 szt.)

24. Wózek (kosz, pojemnik) do transportowania i przechowywania piłek o przybliżonych wymiarach: wys. 75 cm, dł. 85 cm, szer. 60 cm – 1 szt.

25. Piłki różne: - do piłki ręcznej (mniejsze, „żeńskie”) – 5 szt.

- do piłki nożnej – 5 szt.

- do piłki siatkowej – 5 szt.

- piłeczki palantowe – 5 szt.

- piłki skaczące - 3 szt.

26. Skakanki 2 m – 12 szt.

27. Kolorowa lina (2 cm/10 m) – 1 szt.

28. Ringo o średnicy 18 cm – 1 zestaw (4 szt. różnych kolorów)

29. Duże miękkie klocki/kostki o wym. 35 x 35 x 15 cm wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, różne kolory – 3 szt.

30. Duże miękkie klocki/kostki o wym. 35 x 35 x 25 cm wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, różne kolory – 3 szt.
31. Duże miękkie klocki/kostki o wym. 35 x 35 x 35 cm wykonane z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV nie zawierającą ftalanów, różne kolory – 3 szt.
32. Walec gruby z pianki w pokrowcu winylowym: średnica – 40 cm, dł. 80 cm, bez ftalanów – 2 szt.
33. Belka cienka z pianki w pokrowcu winylowym; wymiary: 20 x 20 x 100 cm, bez ftalanów – 2 szt.
34. Sensoryczna piłka fasolka 50 cm – 2szt.
35. „Kamienie rzeczne” (stopnie z tworzywa) – 1 kpl.
36. Kolorowe woreczki wypełnione grochem 100g – 4 kpl po 4 różnokolorowe woreczki
37. Duże liczydło stojące szkolne (100 koralików rozłożonych w 10 rzędach z kolorystycznie wyróżnionymi piątkami i przekroczeniem pięćdziesiątki. Stojak składany. Wym. 85 x 120 cm) – 5 szt.
38. Zegar duży ścienny – 10 szt.
39. Firany: (80 mb)
- na wysokość 150 cm, każda po 3 m bieżące – 21 szt.; we wszystkich firanach boki do obszycia,
 - na wysokość 160 cm, każda po 2,70 mb – 2szt.
 - na wysokość 160 cm, po 3 mb – 1 szt.
 - na wysokość 140 cm, 2,20 mb – 1 szt.
 - na wysokość 180 cm, 2,40 mb – 1 szt.
 - na wysokość 130 cm, 2,60 mb – 1 szt.
40. Karnisze:
- dł. 205 cm – 22 szt.
 - dł. 165 cm – 2 szt.
 - dł. 180 cm – 1 szt.
 - dł. 170 cm – 2 szt.
41. Suszarki do rąk(elektryczne) - wc – 7 szt.
42. Wieszaki do papieru toaletowego –10 szt.

43. Głośniki radiowęzłowe wewnętrzne 10 W – 11 szt.

44. Szafka z 20-a wieszakami na klucze do zamków - 2 szt.